Бесплатное приложение к журналу «Крестьянка» № 7 за 1963 год

ШКОЛА вязания

Урок пятый

На предыдущих уроках мы познакомились с различными приемами вязания. Теперь можно приступить к вязанию больших вещей. Но, чтобы вязаная вещь хорошо сидела, нужно вязать ее по выкройке, сконструированной специально для

9 — высота проймы у плеча — от плечевого сустава по спине вниз до подмышки, плюс 2 см.

10 — длина плеча — от основання шеи до плечевого сустава.

11 — длина рукава — от плечевого сустава до

полам и от полученного числа отнимите 2 см. Новое число будет обозначать шнрину спины по линии груди. Потом прибавьте к половине окружности грудн 2 см. Это будет ширина переда по линин груди.

Например: объем груди — 100 см.

$$100 : 2 = 50$$

50 — 2 = 48 — ширина спины по лннии груди.

50 + 2 = 52 — ширнна переда по линии груди.

Окружность шеи (1-я мерка). Разделите на 3. Например, 39 : 3 = 13. $^1/_3$, то есть 13 см, + 1 см — ширина ростка (ширина выреза для шеи на спинке), а $^2/_3$, то есть 26 см, — 1 см — ширина выреза для шеи спередн.

Для построения выкройки переда и спинки жакета мерки ширины спины и переда по линии груди разделите пополам, так как выкройку конструируем для $^1/_2$ спинки и для $^1/_2$ переда.

Все мерки длины берутся полностью. Сначала сделайте выкройку спинки.

Возьмите лист бумаги размером приблизительно в 60 квадратных сантиметров, предварительно

...предыдущих уроках мы познакомились с различными приемами вязания. Теперь можно приступить к вязанию больших вещей. Но, чтобы вязаная вещь хорошо сидела, нужно вязать ее по выкройке, сконструированной специально для будущего владельца вещи. Пятый урок мы и посвящаем знакомству с принципами построения выкроек.

Для построения выкройки снимите мерки. Учитывая, что вязаные вещи растягиваются, мерки снимайте, плотно натягивая сантиметр. Мерки запишите в таком порядке:

1 — окружность шеи — у основания шеи.

2 — окружность груди — по линии лопаток и самой выпуклой части груди.

3 — окружность талии.

4 — окружность бедер — по самой выпуклой части бедер (16—18 см вниз от талии).

5 — ширина спины — от левого до правого плечевого сустава.

6 — длина спины — от седьмого шейного позвонка до линии талии.

7 — длина изделия — от седьмого шейного позвонка до желаемой длины.

8 — высота проймы — от седьмого шейного позвонка до линии, идущей от подмышки, плюс 2 см.

9 — высота проймы у плеча — от плечевого сустава по спине вниз до подмышки, плюс 2 см.

10 — длина плеча — от основания шеи до плечевого сустава.

11 — длина рукава — от плечевого сустава до запястья вытянутой руки.

12 — длина рукава — от точки на 2 см ниже подмышки с внутренней стороны руки до запястья.

13 — окружность руки у подмышки — вокруг руки на 2 см ниже подмышки (очень свободно), плюс 3—4 см.

14 — окружность руки у запястья.

15 — дополнительная мерка — от основания шеи у плечевого шва до самой высшей точки на груди.

Мерки 50-го размера (в сантиметрах):

1—39	9—23
2—100	10—14
3—80	11—57
4—108	12—46
5—40	13—40
6—42	14—18
7—58	15—28
8—26	


Сделаем для начала выкройку прямого жакета или джемпера с вшивным рукавом.

Окружность груди (2-я мерка). Разделите по... струируем для $1/2$ спинки и для $1/2$ переда.

Все мерки длины берутся полностью. Сначала сделайте выкройку спинки.


Возьмите лист бумаги размером приблизительно в 60 квадратных сантиметров, предварительно перегнув его пополам.

Положите бумагу так, чтобы сгиб находился слева. По линии сгиба отложите от левого верхнего угла вниз 42 см — длину спины до талии (6-я мерка). Перпендикулярно к ней от того же угла отложите вправо 24 см, то есть $1/2$ ширины спины, и на основе этих двух линий постройте прямоугольник (чертеж I), нижняя сторона кото-




рого будет линией талии. Далее отложите по верхней стороне прямоугольника вправо от левого верхнего угла $1/2$ ростка — 7 см (чертеж II).

Чтобы найти точку плечевого сустава, от 26 см — высоты проймы от седьмого позвонка (8-я мерка), отнимите 23 см — высоту проймы у плеча (9-я мерка). 26 — 23 = 3 см. От левого верхнего угла отмерьте вниз 3 см, и из полученной точки проведите линию параллельно верхней стороне прямоугольника. Из точки, отмеченной на верхней стороне прямоугольника на расстоянии в 7 см от левого угла, проведите линию плечевого шва длиной 14 см (мерка 10) до пересечения с линией, параллельной верхней стороне прямоугольника. Затем отложите вправо от линии сгиба в двух произвольных местах 20 см — $1/2$ ширины спины (5-я мерка), а по правой стороне




На рисунках показано, как снимать мерки.

прямоугольника отсчитайте вниз от конца плечевого шва 23 см — высоту проймы у плеча (9-я мерка) и соедините эту точку с концом линии плечевого шва через крайние точки обеих произвольных линий. Таким образом находим линию проймы. От нижнего конца проймы проведите линию бокового шва вниз до линии талии.



Если решите вязать прямой жакет ниже талии, а мерка окружности бедер превышает мерку окружности груди, то сделаете вычисления по мерке окружности бедер (4-я мерка). 108 : 2 = 54; 54—2=52. Значит, следует построить прямоугольник для выкройки 1/2 спинки шириною в 26 см.

Для конструирования переда (полки) следует также построить прямоугольник из самых длинных мерок как по вертикали, так и по горизонтали (чертеж III).



Получилась 1/2 горловины. Откос плеча и пройму конструируйте, как на выкройке спинки.

Для того, чтобы придать жакету или джемперу правильную и красивую форму, вычертите на выкройке переда под проймой горизонтальную вытачку.

Так как в эту вытачку «уберется» 3 см, удлините перед, отсчитав от левого нижнего угла вниз 3 см. До 48-го размера удлиняют перед на 2 см, начиная с 50-го — на 3.


Для определения места вытачки снимите дополнительную мерку 15. Отступив от края горловины по линии плечевого шва, на 3—3 1/2 см опустите вниз параллельно боковой стороне прямоугольника прямую линию длиной 28 см, от конца этой линии проведите вправо под прямым углом линию, пересекающую боковой шов. Это линия середины вытачки. От точки пересечения ее с линией бокового шва отложите вверх и вниз по 1,5 см, то есть 3 : 2 = 1,5. Длина вытачки обычно 9—12 см. Отложите их на линии середины вытачки влево от бокового шва. Эту точку соедините с точками, отмеченными на боковом шве, по обе стороны от линии середины вытачки.

Выкройку спинки и переда можно по желанию удлинить.

Если желаете вязать жакет в талию, отметьте на выкройке спинки и переда вертикальные вытачки. Для этого сделайте следующее вычисление, пользуясь 3-й меркой:

80 : 2 = 40; 40 — 2 = 38.

Полученное число — ширина спинки по линии талии. 1/2 ширины спинки по талии — 38 : 2=19. От половины ширины спинки по линии груди отнимите половину ширины спинки по линии талии: 24 — 19 = 5 см. Эти 5 см следует «убрать», чтобы изделие было «в талию». Два из этих пяти сантиметров заберите в шов. Для этого отложите по линии талии влево от линии бокового шва 2 см (чертеж V). А 3 см «уйдут» в вытачки на спинке.



тачки. Так как для вытачки предназначено 3 см, то от этой точки отложите в обе стороны по 1,5 см (3 : 2 = 1,5). От середины вытачки отсчитайте вверх 12—14 см, а вниз — 10—12 см. Верхнюю и нижнюю точки соедините с ранее отложенными точками на линии талии и получите два треугольника, которые вместе составят вытачку. Вертикальные вытачки переда конструируйте таким же образом, как и на спинке (чертеж VI).


Для конструирования рукава разделите 13-ю и 14-ю мерки пополам.

40 : 2 = 20 см

18 : 2 = 9 см.

На сложенном пополам листе бумаги начертите прямоугольник со сторонами 20 и 57 см.

20 — это 1/2 13-й мерки — окружность руки у подмышки, 57—11-я мерка, то есть длина рукава (чертеж VII). Вправо от левого нижнего угла



прямоугольника отложите 1/2 14-й мерки — окружность руки у запястья, то есть 9 см. Из полученной точки проведите вверх прямую линию длиной 46 см (12-я мерка) до пересечения с правой стороной прямоугольника. Верхний конец ее соедините с левым верхним углом. На основе этой линии начертите 1/2 оката рукава — так, как показано на чертеже VII.

ной 40 см (12-я мерка) до

сторoной прямоугольиика. Верхний конец ее соедините с левым верхним углом. На основе этой линии иачертите ½ оката рукава — так, как показано иа чертеже VII.

Как изменить размер выкройки

Положите выкройку на лист бумаги. Если необходимо увеличить ее в груди, то разрежьте ее вдоль и раздвиньте до нужиой вам ширины. Если иеобходимо удлинить выкройку, то разрежьте ее поперек и раздвиньте до нужиой длины. Затем





обведите полученные контуры, иа нижнем листе бумаги получится выкройка нужного размера

Если выкройка велика, то сколите ее вдоль и поперек до нужных размеров. Затем опять же нанесите контуры иа бумагу.






Когда выкройка готова, следует обязательио приложить ее к фигуре и, если есть необходимость, подправить. Вязать следует, строго придерживаясь выкройки.


А. МАНТЕЙФЕЛЬ,

преподаватель курсов художественного вязания иа спицах




III

По линии сгиба отложите от левого верхиего угла вниз 42 см — длииа жакета (6-я мерка), а вправо — 26 см, то есть ½ ширииы переда по линии груди. На основе этих двух линий постройте прямоугольник. Далее по верхией сторoне прямоугольиика вправо от левого верхиего угла откладываете 7 см — ½ ростка (чертеж IV), из



IV


этого же угла — вниз по линии сгиба 8 см — ½ ростка + 1 см и соединяете обе точки линией.




После того, как «убрали» 2 см в боковой шов, ширина спины в талии осталась 22 см.

Чтобы найти место вытачки иа спинке, разделите это число на 2.

22 : 2 = 11.



На 11-м см, считая от левого нижиего угла прямоугольиика по линии талии, будет середииа вы-



ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ лучше сшить нз плоткой ткакк синего, темно-серого кли коричкевого цвета. Вышивать его нужно белым, светло-серым или кремовым мулине.

Вышквается только перед прямого, чуть пркталенкого жакета. Рукав короткий, вшнвной. Застежка расположека на притачной планке. Юбка прямая, с односторонней складкой сзадн.

Чертеж дак на 50-й размер, 3-й рост.





1
2,5
9
0,5
14,5
9,5
10,5
9
30
Переднее
полотнище
юбки
Долевая.
Целая.
Середина.
51
30


Пояс
к плать

Эти платье-костюм и платье-халат можно вышить любым из предлагаемых рисунков, которые даны в натуральную величину. Расположение узора указано на рисунке платьев. Вышивать следу-

ет выкроенные
того, как они
Верхний вар
няется мулине
нитой. Нижний
нами, тоже м


Планка
2 детали
Долевая.
Долевая
Сгиб.
54
Рукав - 2 детали
Долевая
ПЛАТЬЕ-ХАЛАТ можно сшить из светлого сатина и вышить мулине в тон ткани, но более темным.
Покрой платья прямой, с поясом по талии. Рукава короткие. Накладные карманы и квадратный вырез ворота отделаны вышивкой. На спинке глубокая односторонняя складка.
Чертеж дан на 48-й размер, 3-й рост.
Карман
2 детали
Долевая.
Сгиб
Долевая
Сгиб.
50
Пояс
к платью


Пояс
к платью
1
Долевая
складка
Спинка
5,5
67
20
7
26
Перед - 2 дет.
1,5
16
16
16
16
1,3
34
3
и платье-костюм и платье-ха-
можно вышить любым из
лагаемых рисунков, которые
в натуральную величину.
оложение узора указано на
нке платьев. Вышивать следу-
ет выкроенные детали платьев до того, как они будут сшиты.
Верхний вариант узора выполняется мулине полукрестом в 4—5 ниток. Нижний — гладью с петельками, тоже мулине в 4—5 ниток.
ЧЕРТЕЖИ ДАНЫ БЕЗ ПРИПУСКА НА ШВЫ. ИЗМЕРЕНИЯ УКАЗАНЫ В САНТИМЕТРАХ.



Эти платье-костюм и платье-халат можно вышить любым из предлагаемых рисунков, которые даны в натуральную величину. Расположение узора указано на рисунке платьев. Вышивать следует выкроенные детали платьев до того, как они будут сшиты.

Верхний вариант узора выполняется мулине полукрестом в 4—5 ниток. Нижний — гладью с петельками, тоже мулине в 4—5 ниток.

По многочисленным просьбам читательниц журнала мы открываем в этом году школу вязания. Изучив шесть уроков, которые будут даны в приложении к журналу, вы сможете связать различные вещи для себя и семьи.

Урок 1-й

Прежде чем приступать к обучению художественному вязанию, поговорим о том, как подготовить к работе пряжу.

Стирка пряжи

Вязать надо чистую, желательно крученую пряжу. Если пряжа загрязнена, ее следует выстирать, лучше в мотках весом 100—200 г. Перед стиркой мотки перевязать не слишком туго хлопчатобумажной ниткой в двух-трех местах. Стирать шерсть в теплой воде (30—40°). В горячей воде она может сваляться.

Растворите в воде мыльную стружку, приготовленную из мыла, которое не содержит щелочи (лучше всего детское, спермацетовое).

Если в вашей местности вода жесткая — в ней много извести,— добавьте при стирке немного уксуса, соды или трехпроцентного раствора марганцевокислого калия. Намыливать и тереть шерсть нельзя, ее нужно лишь слегка отжимать в мыльной воде. Очень грязную шерсть, например, в масле, можно, туго скрутив мотки, несколько раз обдать горячей водой и затем стирать в растворе мыльного порошка «Новость» или «Балтика», неоднократно меняя раствор. Полоскать шерсть в теплой воде, постепенно ее охлаждая. От резкой перемены температуры во время полоскания шерсть становится жесткой.

Если вы не собираетесь красить шерсть, то можно оставить ее после полоскания чуть мыльной. Для того, чтобы шерсть приобрела блеск, рекомендуется при прополаскивании добавить в воду чайную ложку глицерина. Мокрую пряжу

[...] В стакане теплой воды хорошенько размешайте 1 пакет краски для шерсти нужного вам цвета. Добавьте 1/2 столовой ложки уксусной эссенции или 1/2 стакана 5-процентного уксуса. Обязательно снимите образовавшуюся на растворе пену, так как она разъедает шерсть. Смесь краски с уксусом процедите через марлю и влейте в посуду, в которой будете красить шерсть. Раствором, приготовленным из одного пакета краски, можно окрасить только 200 г пряжи.

Положите вымоченную шерсть в посуду с красителем (жидкость должна полностью покрыть шерсть) и доведите до кипения. Кипятите, постоянно мешая пряжу, на медленном огне 30 минут. Затем выньте шерсть, добавьте в краситель еще 1/2 стакана 5-процентного уксуса и снова кипятите 15 минут, также мешая. Окрашенную шерсть остудите в посуде вместе с красителем. Полощите в теплой воде, постепенно охлаждая ее.

Отбелка пряжи

Иногда белая пряжа имеет желтый оттенок. Для того, чтобы устранить этот дефект, нужно выстирать пряжу, выполоскать и слегка просушить. Затем погрузить ее в 10—15-процентный раствор перекиси водорода (в стеклянный или эмалированный сосуд) на 5—10 часов, изредка переворачивая. Вынув мотки, полчаса подержать их на солнце и тщательно прополоскать.

Использование пряжи, бывшей в употреблении

При желании любая хозяйка может распустить старое шерстяное или трикотажное изделие, чтобы связать из него новую вещь.

Концы отдельных кусков пряжи нужно связать. Полученную таким образом нить туго намотайте на картон. Каждый моток делайте длиною 40 см, весом не более 100—150 г. Затем снимите пряжу с картона. Если надо, выстирайте. Чистую пряжу как следует намочите в теплой воде и подвесьте, прикрепив к концу мотка какой-нибудь груз, чтобы нитка распрямилась.

Шерстяная нитка должна быть упругой

[...]

Спицы бывают костяные, металлические (алюминиевые или стальные), деревянные, пластмассовые.

Алюминиевые спицы легки, на них удобно вязать, но они быстро искривляются. Кроме того, во время вязки они пачкают шерсть светлых тонов. Поэтому алюминиевыми спицами лучше вязать темные изделия.

Очень удобно вязать юбки, платья, рукава и изделия, где много петель в одном ряду, круглыми спицами.

Концы любых спиц не должны быть слишком острыми, так как при длительной вязке рукодельница может наколоть себе пальцы.

Вязать нужно спицами разной толщины, в зависимости от изделия и пряжи. Если вы хотите связать плотный спортивный свитер, то берите спицы 3,5 или 4 мм толщиной, то есть № 3,5 или 4. Ажурную тонкую шаль нужно вязать более толстыми спицами — № 5.

При вязке большинства женских кофт, мужских безрукавок, пуловеров и детской одежды обычно пользуются спицами №№ 2, 2,5 и 3.

Варежки и перчатки вяжутся набором пяти чулочных спиц № 1,5 или 2, не толще.

Вязать можно из любых ниток: шерстяных, шелковых, бумажных. Но лучше всего, конечно, получаются изделия из шерсти. При носке они растягиваются, но после небольшого «отдыха» принимают первоначальные размеры. Вещи из хлопчатобумажного трикотажа при носке теряют форму.

Набор петель

Набирать петли надо на две спицы. Если собираетесь вязать на круглой спице, то для набора петель возьмите и одну обыкновенную спицу того же номера, что и круглая. Набрав нужное количество петель, вытяните спицу-помощницу и начинайте вязать вкруг вторым концом круглой спицы. Если будете вязать пятью спицами, распределите петли на четыре из них, а пятой вяжите.

Вязка начинается с набора петель. От-

(360°) так, чтобы н[...] петля. Затем вводи[...] которая находится п[...]

(рис. 2), и направ[...] той части нити, ко[...] тельном пальце, з[...]



Рис.[...]

тягиваете в петлю[...] большим пальце, [...] перекинутой через[...]

мотайте от клубка нить, по длине в два раза превышающую ширину изделия. Например, если вы набираете петли на спинку шириною в 50 см, то надо отмотать нить длиной в 100—120 см, в зависимости от толщины спиц и пряжи. Отмотанную нить перегните пополам и средину ее перекиньте через вытянутый большой и немного согнутый указательный пальцы левой руки так, чтобы обе части нити сошлись на ладони. Остальными тремя пальцами слегка придерживайте нити. Клубок должен быть со стороны большого пальца, то есть слева, свободный конец нити — с противоположной, то есть со стороны указательного пальца. Спицы (обе вместе) берете в правую руку, вводите под перекинутую нить между большим и указательным пальцами (рис. 1) и делаете спицами один поворот



Рис. 1.

(360°) так, чтобы на спицах образовалась петля. Затем вводите спицы под нить, которая находится под большим пальцем



нитью протягиваете обратно через петлю на большом пальце (рис. 3). Далее, крепко держа спицы, спускаете нити с левой кисти и обе вместе тянете вниз (рис. 4).



Рис. 4

Так будет провязана вторая петля. Затем оба конца нити снова набрасываете, как ранее, на большой и указательный пальцы и вяжете третью петлю и т. д. Когда набрано нужное количество петель, одну из спиц вытягиваете. Берете спицу с набранными петлями в левую руку, вторую спицу — в правую и начинаете вязать.

Имеются два основных вида петель: лицевые и изнаночные.

Лицевые петли

Спицу с набранными петлями возьмите в левую руку, нить от клубка перекиньте через указательный палец. Вторую спицу возьмите в правую руку и держите спицу указательным и большим пальцами. Крайнюю петлю, так называемую кромочную, всегда снимайте, не провязывая, следующим образом: правую спицу вкалываете в первую петлю, которая находится с правой стороны на левой спице, и снимаете петлю на правую спицу (рис. 5). Вторую петлю вяжете так:



конец правой спицы и этот виток протягиваете через петлю (рис. 7).



Рис. 7

Закрепление петель

Когда вы закончите вязание, полотно необходимо будет снять со спиц. Но предварительно нужно закрепить петли, чтобы они не распускались. Это можно сделать двумя способами.

1-й способ. Правую спицу введите в первую и вторую петли левой спицы с правой стороны. Нитью, которая лежит на указательном пальце левой руки, обвейте конец правой спицы (рис. 8) и протяните этот виток через обе петли (рис. 9). Полученную петлю нанижите обратно на левую спицу и провяжите с ней вместе следующую петлю и т. д. Последнюю



Рис. 8



петля. Затем вводите спицы под нить, которая находится под большим пальцем



Рис. 2.

(рис. 2), и направляете острие спицы к той части нити, которая лежит на указательном пальце, захватываете ее и про-



Рис. 3.

тягиваете в петлю, образовавшуюся на большом пальце, то есть спицы вместе с перекинутой через указательный палец

мую кромочную, всегда снимайте, не провязывая, следующим образом: правую спицу вкалываете в первую петлю, которая находится с правой стороны на левой спице, и снимаете петлю на правую спицу (рис. 5). Вторую петлю вяжете так:



Рис. 5.

правую спицу вводите с левой стороны в петлю, захватываете ею нить, которая лежит на указательном пальце, и протягиваете ее через петлю (рис. 6). Провязан-



Рис. 6.

ную петлю стягиваете с левой спицы. Во время вязки лицевых петель нить всегда находится сзади работы.

Изнаночные петли

Если для лицевой петли следовало ввести правую спицу с левой стороны, то для изнаночной петли вводите правую спицу в петлю с правой стороны. Поэтому при вязке изнаночных петель нить всегда находится сверху.

Нить от клубка, лежащую на указательном пальце, положите на левую спицу рядом с петлей, которую будете вязать. Вводите правую спицу в петлю и под нить, затем обматываете нитью один раз

Рис. 8.

тяните этот виток через обе петли (рис. 9). Полученную петлю нанижите обратно на левую спицу и провяжите с ней вместе следующую петлю и т. д. Последнюю



Рис. 9.

петлю вытяните совсем, оторвав предварительно нить от клубка.

2-й способ. Крайнюю петлю снимите непровязанной, следующую за ней провяжите как лицевую (рис. 10а). Затем ле-




Рис. 10

вую спицу введите в ранее снятую петлю, слегка растяните ее спицами (рис. 10б). Правой спицей протащите через расширенную петлю вторую провязанную. Так вяжите до конца ряда, протягивая каждую вновь провязанную петлю через предыдущую. Когда на левой спице останется одна петля, оторвите нить от клубка и вытяните ее.

А. МАНТЕЙФЕЛЬ,
преподаватель курсов художественного вязания на спицах

Костюм для мальчика можно сшить из вельвета, шерсти. Курточка прямая, однобортная, с застежкой спереди на две пуговицы. Воротник отложной. Рукава втачные, длинные.

Карманы на курточке прорезные.


Брючки короткие на бретельках, к которым спереди пристегнуты большие накладные карманы. Верх брюк на резинке. При желании брюки можно удлинить.


Курточка и карманы на брюках отделаны строчкой.

Чертеж дан без припуска на швы. Измерения указаны в сантиметрах.


КОСТЮМ ДЛЯ МАЛЬЧИКА 5–7 ЛЕТ

Размер 32-й





Резинка
Резинка 3
Долевая
Задняя половинка брюк 2 дет.
Передняя половинка брюк 2 дет.
Брюки можно удлинить
скл.
Верхняя половинка рукава 2 дет.
Нижняя половинка рукава 2 дет.
середина. Целая
сборк
Середина целая долевая



ПЛАТЬЕ-ХАЛАТИК ДЛЯ ДЕВОЧКИ 5–7 ЛЕТ

Размер 32-й.

Это платье-халатик можио сшить из фланелн в горошек или с другим не крупиым рисуиком (цветочками и т. д.) и отделать однотониой бейкой и пуговицами в цвет рисунка.

Спереди платье цельнокроенное. Боковые н задние клииья юбки присбореиы. На передних клиньях расположены карманы. Воротник отложиой. Рукава втачные, длиниые, на маижетах.

Чертеж дан без прнпуска на швы. Измерення уназаны в сантнметрах.

за 1963 год

вязания

не следует выкручивать, нужно встряхнуть ее и повесить, укрепив на веревке за один конец. Можно также сушить мотки, положив их на чистую ткань.

Нельзя сушить шерсть у печки и на солнце.

Крашение пряжи

Перед окраской шерсть нужно вымачивать 8—10 часов в холодной воде.

и прочной. Поэтому очень важно правильно смотать пряжу в клубок.

Сперва намотайте немного пряжи на два пальца. Образовавшийся моточек снимите с пальцев и положите между ними. Затем снова наматывайте нитки на пальцы поперек первого моточка. При таком наматывании клубок получается не тугой, и шерстяная нить сохраняет свои качества.

Спицы

Задний боковой клин юбки
4 дет.

Передний
вой клин юб
2 дет.

